



LUFARDI®

FOTO	DESCRIPCIÓN	CANT. X CAJA	CÓDIGO
	PANEL LED A4 23*30CM	20	1011679
	PANEL LED A3 31.5*43 CM - AGOTADO	20	1011678
	PANEL LED A2 43.50*60 CM - AGOTADO	20	1011677
	PANEL LED A1 60*85 CM	10	1011676
	PANEL LED 40*60 CM - AGOTADO	20	1011682
	PANEL LED 50*70 CM - AGOTADO	10	1011683
	PANEL LED 60*80 CM - AGOTADO	10	1011684
	LAMPARA LED CALIDO 12W	50	1011685
	LAMPARA LED CALIDO 8W	50	1011687
	LAMPARA LED CALIDO 6W AGOTADO	50	1011686

  	LAMPARA LED 12W CALIDO	50	1011691
	LAMPARA LED 6W CALIDO SOLAR	50	1011692
	TUBO BLANCO CON BASE PC 30W - 1.2M	30	1011646
	FOCO UFO BLUETOOTH 48W ZW-68 Potencia: 48W Voltaje: AC 85-265V/50-60HZ Base: E27 Musical Luz RGB Bluetooth	40	1011504
	LÁMPARA 38+38W 3 EN 1 - LUZ BLANCA, CÁLIDA Y DE COLORES Potencia: 38W Voltaje: 85-265V/50-60HZ Base: E27 Luz de color cambiable	30	1011527
	LÁMPARA MAMPARO 30W DETECCIÓN POR RADAR - LUZ BLANCA Potencia: 30W	50	1011637
	LÁMPARA MAMPARO 30W - LUZ BLANCA Potencia: 30W	50	1011121
	FOCO UFO 30W HX-U30 - LUZ BLANCA Potencia: 30W Voltaje: 165-265V/50-60HZ Lumen: 3000Lm / Temperatura de color: 6500K	100	1011529


	FOCO UFO 40W HX-U40 - LUZ BLANCA Potencia: 40W Voltaje: 165-265V/50-60HZ Lumen: 4000Lm / Temperatura de color: 6500K	80	1011530
	FOCO UFO 50W HX-U50 - LUZ BLANCA Potencia: 50W Voltaje: 165-265V/50-60HZ Lumen: 5000Lm / Temperatura de color: 6500K	60	1011531
	FOCO UFO 60W HX-U60 - LUZ BLANCA Potencia: 60W Voltaje: 165-265V/50-60HZ Lumen: 6000Lm / Temperatura de color: 6500K	40	1011532
	FOCO UFO 80W HX-U80 - LUZ BLANCA Potencia: 80W Voltaje: 165-265V/50-60HZ Lumen: 6000Lm / Temperatura de color: 6500K	40	1011614
	BORDE PVC PARA UFO 30 W AGOTADO	230	1011615
	BORDE PVC PARA UFO 40 W	200	1011616
	BORDE PVC PARA UFO 50 W	130	1011617
	BORDE PVC PARA UFO 60 W y 80W	60	1011619
	FOCO Y 45W 7000K - LUZ BLANCA	60	1011448
	FOCO Y 60W 7000K - LUZ BLANCA - AGOTADO	50	1011506


	LAMPARA VENTILADOR CB-F06 Ventilador de techo Ahorra hasta 80% de energia Voltaje: 85V - 265V y frecuencia de 50 - 60 hZ Potencia: De 30w a 50w Temperatura de color: 6500K Vida Util : 30 000 hrs	30	1011592
	LAMPARA VENTILADOR ZS-L526 OPAL 50W Voltaje de entrada : 110-265V Potencia: 50W Temperatura de color: 3000K-6500K Tamaño: 20.5" largo x 7.5" alto Vida Util: 50 000 hrs	24	1011695
	LAMPARA VENTILADOR CB-F250 PRISMATICO 50W Voltaje de entrada : 110-265V Potencia: 50W Temperatura de color: 3000K-6500K Tamaño: 20.5" largo x 7.5" alto Vida Util: 50 000 hrs	24	1011656
LUFARDI®			
	FOCO VINTAGE TRANSPARENTE 4W LUZ CÁLIDA Potencia: 4W	100	1011555
	FOCO VINTAGE NACARADO 4W LUZ CÁLIDA Potencia: 4W	100	1011560
	FOCO 3W JZ-003 - LUZ CÁLIDA Potencia: 3W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 300LM Temperatura de color: 3000K / Base: E27	200	1011481
	FOCO 5W JZ-005C - LUZ CÁLIDA Potencia: 5W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 500LM Temperatura de color: 3000K / Base: E27	200	1011552
	FOCO 5W JZ-005 - LUZ BLANCA Potencia: 5W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 500LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	100	1011507

	FOCO 7W JZ-007 - LUZ BLANCA Potencia: 7W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 700LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	100	1011508
	FOCO 9W JZ-009 - LUZ BLANCA Potencia: 9W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 900LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	100	1011509
	FOCO 12W JZ-012 - LUZ BLANCA Potencia: 12W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 1200LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	100	1011510
	FOCO 15W JZ-015 - LUZ BLANCA Potencia: 15W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 1500LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	100	1011511
	FOCO 18W JZ-018 - LUZ BLANCA - AGOTADO Potencia: 18W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 1800LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	50	1011512
	SOQUETE CON SENSOR BX-RT-001	100	1011641
	FOCO DETECTOR DE MOVIMIENTO CON SENSOR BX-RT-A12	100	1011625
	FOCO RGB 9W CON CONTROL - AGOTADO	100	1011626
	FOCO LED DETECTOR POR RADAR CON SENSOR BX-LD-T15W	100	1011627
	FOCO 20W JZ-020 - LUZ BLANCA Potencia: 20W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 3000LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	50	1011513
	FOCO 30W JZ-030 - LUZ BLANCA Potencia: 30W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 3000LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	50	1011514
	FOCO 40W JZ-040 - LUZ BLANCA Potencia: 40W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 4000LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	40	1011515
	FOCO 50W JZ-050 - LUZ BLANCA AGOTADO Potencia: 50W Voltaje: AC 100-265V Lumen: 5000LM Temperatura de color: 8000K / Base: E27	20	1011516
	FOCO 12V 7W DC-07 - LUZ BLANCA Potencia: 7W Temperatura de color: 7000K / Base: E27	100	1011520
	FOCO 12V 9W DC-09 - LUZ BLANCA Potencia: 9W Temperatura de color: 7000K / Base: E27	100	1011521


	FOCO 12V 12W DC-12 - LUZ BLANCA Potencia: 12W Temperatura de color: 7000K / Base: E27	100	1011522
	PANEL LED SOBRE-RE DZ-12S CUADRADO - LUZ BLANCA Potencia: 12W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1080 Lm Temperatura de color: 7000K Medida : 16 cm Driver incluido	40	1011647
	PANEL LED SOBRE-RE DZ-18S CUADRADO - LUZ BLANCA Potencia: 18W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1620Lm Temperatura de color: 7000K Medida : 21 cm Driver incluido	40	1011582
	PANEL LED SOBRE-RE DZ-24S CUADRADO - LUZ BLANCA Potencia: 24W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 2160 Lm Temperatura de color: 7000K Medida : 28.5 cm Driver incluido	40	1011648
	PANEL LED SOBRE-RE DDY-6 7000K-LUZ BLANCA	80	1011479
	PANEL LED SOBRE-RE DDY-12 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 12W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1080Lm Temperatura de color: 7000K Driver incluido	40	1011434
	PANEL LED SOBRE-RE DDY-18 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 18W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1620Lm Temperatura de color: 7000K Driver incluido	40	1011285
	PANEL LED SOBRE-RE 18W DZ-18C 3000K - LUZ CALIDO Potencia: 18W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1620Lm Temperatura de color: 3000K Driver incluido	40	1011558
	PANEL LED SOBRE-RE DDY-24W 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 24W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 2160Lm Temperatura de color: 7000K Driver incluido	40	1011305
	PANEL LED SOBRE-RE 24W DZ-24C 3000K - LUZ CALIDO Potencia: 24W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 2160Lm Temperatura de color: 3000K Driver incluido	40	1011559
	PANEL LED SOBRE-RE DDY-30W 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 30W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 2700Lm Temperatura de color: 7000K Driver incluido	40	1011306
	PANEL LED SOBRE-RE 12W DZ-12TR TRICOLOR Potencia: 12W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1080Lm Temperatura de color: 3000K - 7000K Driver incluido	40	1011574

	PANEL LED SOBRE-RE 18W DZ-18TR TRICOLOR Potencia: 18W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1620Lm Temperatura de color: 3000K - 70000k Driver incluido	40	1011575
	PANEL LED SOBRE-RE 24W DZ-24TR TRICOLOR Potencia: 24W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 2160Lm Temperatura de color: 3000K - 70000k Driver incluido	40	1011579
	PANEL LED SOBRE-RE 30W DZ-30TR TRICOLOR Potencia: 30W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 2700Lm Temperatura de color: 3000K - 70000k Driver incluido	40	1011580
	PANEL LED 6W CON SENSOR DDY 6SM 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 6W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1620Lm Temperatura de color: 7000K Driver incluido	80	1011573
	PANEL LED 12W CON SENSOR DDY 12SM 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 12W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1620Lm Temperatura de color: 7000K Driver incluido	40	1011581
	PANEL LED 18W CON SENSOR DDY 18SM 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 18W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1620Lm Temperatura de color: 7000K Driver incluido	40	1011563
	PANEL LED 24W CON SENSOR DDY 24SM 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 24W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 2160Lm Temperatura de color: 7000K Driver incluido	40	1011564
	PANEL BORDE ACERO 12W LUZ BLANCO	80	1011657
	PANEL BORDE ACERO 18W LUZ BLANCO	40	1011658
	PANEL BORDE ACERO 24W LUZ BLANCO	40	1011659
	PANEL LED UFO 80 W HX-B80 - 7000K AGOTADO Potencia: 80W Voltaje: AC 165-265V 50/60 Hz Lumen: 8000 Lm Temperatura de color: 7000k	40	1011596
	PANEL LED UFO 60 W HX-B60 - 7000K AGOTADO Potencia: 60W Voltaje: AC 165-265V 50/60 Hz Lumen: 6000 Lm Temperatura de color: 7000k	40	1011624
	PANEL LED UFO 50 W HX-B50 - 7000K AGOTADO Potencia: 50W Voltaje: AC 165-265V 50/60 Hz Lumen: 5000 Lm Temperatura de color: 7000k	60	1011595

		PANEL LED UFO 40 W HX-B40 - 7000K AGOTADO Potencia: 40W Voltaje: AC 165-265V 50/60 Hz Lumen: 4000 Lm Temperatura de color: 7000k	80	1011594
		PANEL LED UFO 30 W HX-B30 - 7000K AGOTADO Potencia: 30W Voltaje: AC 165-265V 50/60 Hz Lumen: 3000 Lm Temperatura de color: 7000k	100	1011593
		FOCO T5W BX -T05	100	1011597
		FOCO T9W BX -T09	100	1011598
		FOCO T15W BX -T15	100	1011599
		FOCO T20W BX -T20	100	1011600
		FOCO T30W BX -T30	50	1011601
		FOCO T40W BX -T40	40	1011602
		FOCO T50W BX -T50	40	1011603
		FOCO LED 20W BX-QP-T20	100	1011663
		FOCO LED 30 W BX-QP-T30	50	1011664
		FOCO LED 40W BX-QP -T40	40	1011666
		FOCO LED 50W BX-QP-T50	40	1011665
		PLAFON LED BICOLOR 60W HX-F 60 Potencia: 60W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 6000Lm Temperatura de color: 3000K 36CM	20	1011586

	PLAFON LED BICOLOR 80W HX-F80 Potencia: 80W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 8000Lm Temperatura de color: 3000K - 7000K 46CM	10	1011587	
		PANEL LED 18W EN-RE DZ-18B 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 18W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Lumen: 1620Lm Temperatura de color: 7000K - Driver incluido	40	1011204
		PANEL LED 24W EN-RE DZ-24B 7000K - LUZ BLANCA Potencia: 24W Voltaje: AC 165-265V/50-60Hz Temperatura de color: 7000K Driver incluido	40	1011480
	PANEL LED PARED CORREDIZO 18W - LUZ BLANCA Potencia: 18W Voltaje: AC 85-265V/50-60HZ Temperatura de color: 7000K	60	1011354	
	PANEL LED SOBRE-RE SIN BORDE 7000K 36W - LUZ BLANCA Potencia: 36W Voltaje: 85-265V Lumen: 3600 Indice de protección: IP65	30	1011443	
	PANEL LED BORDE BLANCO KD-D01 - LUZ BLANCA Potencia: 7W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 630Lm Temperatura de color: 7000K Indice de protección: IP20	100	1011523	
	PANEL LED BORDE BLANCO KD-D01BC - LUZ CALIDA Potencia: 7W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 630Lm Temperatura de color: 3000K Indice de protección: IP20	100	1011562	
	PANEL LED BORDE BLANCO KD-D03 TRICOLOR Potencia: 7W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 630Lm Temperatura de color: 3000-7000K Indice de protección: IP20	100	1011524	
	PANEL LED PLATEADO QW-7Y-02 - LUZ BLANCA Potencia: 7W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 630Lm Temperatura de color: 7000K Indice de protección: IP20	100	1011453	
	PANEL LED BORDE PLATEADO QW-7Y-02 - LUZ CALIDA Potencia: 7W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 630Lm Temperatura de color: 3000K Indice de protección: IP20	100	1011561	
	PANEL LED PLATEADO QW-7Y-03 TRICOLOR Potencia: 7W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 630Lm Temperatura de color: 3000-7000K Indice de protección: IP20	100	1011494	
	PANEL LED BORDE BLANCO HS-12B Potencia: 12 W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 1080Lm Temperatura de color: 7000K Indice de protección: IP20	100	1011667	

	PANEL LED BORDE BLANCO HS-15B Potencia: 15 W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 1350Lm Temperatura de color: 7000K Indice de protección: IP20	100	1011668
	PANEL LED BORDE BLANCO HS-12R Potencia: 12 W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 900Lm Temperatura de color: 3000 - 7000K Indice de protección: IP20	100	1011669
	PANEL LED BORDE BLANCO HS-15R Potencia: 15 W Voltaje: AC 185-265V/50-60HZ Lumen: 1125Lm Temperatura de color: 3000 - 7000K Indice de protección: IP20	100	1011670
	PANEL 30*120 VISIBLE 60W	6	1011640
	PANEL PARA EMPOTRAR 30*120CM 55W- LUZ BLANCA Potencia: 55W Voltaje: 180-265V/50-60HZ Salida: DC120V	6	1011309
	PANEL PARA EMPOTRAR 60*60 65W LUZ BLANCA Potencia: 65W Voltaje: AC 180-265V/50-60HZ Salida: DC120V	10	1011662
	PANEL 60*60 VISIBLE 5W NH-6060A - AGOTADO Potencia: 65W Voltaje: AC 165-265V/50-60HZ Salida: DC120V Lumen: 5500Lm Temperatura de color: 7000K	6	1011375
	PANEL 60*60 VISIBLE 65W NH-E5959A AGOTADO Potencia: 65W Voltaje: AC 165-265V/50-60HZ Salida: DC120V Lumen: 5500Lm Temperatura de color: 7000K	6	1011576
 	REFLECTOR SOLAR 100 W - LUZ BLANCA	10	1011622
	REFLECTOR SOLAR 200 W - LUZ BLANCA	10	1011623
	REFLECTOR SOLAR 300 W - LUZ BLANCA	5	1011661
	REFLECTOR SOLAR 400 W - LUZ BLANCA AGOTAGO	5	1011688
	REFLECTOR SOLAR 500 W - LUZ BLANCA	5	1011689

	PANEL LED 0.60CM 30W - LUZ BLANCA	30	1011499
	PANEL LED 1.2M 50W - LUZ BLANCA Potencia: 52W Voltaje: 180-240V Lumen: 5200Lm Medida:1.2m	30	1011286
	PANEL LED 1.20M 85w OPAL - LUZ BLANCA AGOTADO	20	1011288
	PANEL LED 100w 1.2M OPAL - LUZ BLANCA AGOTADO	20	1011289
	PANEL LED 100w 1.2M TRANSPARENTE - LUZ BLANCA AGOTADO	20	1011290
	PANEL LED 120W 1.20M OPAL	20	1011291
	PANEL LED 120W 1.20M PRIMASTICO	20	1011292
	PANEL LED 1.20M 85w TRANSPARENTE - LUZ BLANCA	20	1011578
	PANEL LED 1.20M 75w TRANSPARENTE - LUZ BLANCA	30	1011577
	PANEL LED NH-1001180 36W VOLTAJE: AC-165-265V POTENCIA: 36W LUZ: 6500K LUMEN: 3200 LUMEN PTOTECION: IP40 RESISTENCIA: POLVO Y AGUA	16	1011673
	PANEL LED NH-1801180 48W VOLTAJE: AC165-265V POTENCIA: 48W LUZ: 6500K LUMEN: 4320 LUMEN POTECION: IP40 RESISTENCIA: POLVO Y AGUA	12	1011674
	PANEL LED NH-2801180 72 W VOLTAJE: AC 165-265V POTENCIA: 72W LUZ: 6500K LUMEN: 6120 LUMEN PROTECCION: IP40 RESISTENCIA: POLVO Y AGUA	8	1011675

LUFARDI®


	BASE DE TUBO 1.2M AZUL AGOTADO Potencia: 20W Voltaje: 180-240V Medida: 1200mm	50	1011163
	VARILLA ALUMINIO 2M CON TAPA M601	100	1022272
	VARILLA ALUMINIO 2M CON TAPA M505	100	1022273
	VARILLA ALUMINIO 2M CON TAPA M508	100	1022274
	VARILLA ALUMINIO 2M CON TAPA M509 AGOTADO	100	1022275
	VARILLA ALUMINIO 2M CON TAPA M605 AGOTADO	100	1022276
	VARILLA ALUMINIO 3M CON TAPA M7035 AGOTADO	24	1022277
	VARILLA ALUMINIO 3M CON TAPA M508-3	100	1022283
	DICROICO GU10 3000K 5W 5G30 - LUZ CÁLIDA Potencia: 5W Temperatura de color: 3000K Base: Gu10	200	1011469
	DICROICO GU10 7000K 5W 5G70 - LUZ BLANCA Potencia: 5W Temperatura de color: 7000K Base: Gu10	200	1011470
	DICROICO GU10 3000K 7W 7G30 - LUZ CÁLIDA Potencia: 7W Temperatura de color: 3000K Base: Gu10	200	1011471
	DICROICO GU10 7000K 7W 7G70 - LUZ BLANCA Potencia: 7W Temperatura de color: 7000K Base: Gu10	200	1011472
	DICROICO MR16 3000K 5W 5M30 - LUZ CÁLIDA Potencia: 5W Temperatura de color: 3000K Base: MR16	200	1011473


	DICROICO MR16 7000K 5W 5M70 - LUZ BLANCA Potencia: 5W Temperatura de color: 7000K Base: MR16	200	1011474
	DICROICO MR16 3000K 7W 7M30 - LUZ CÁLIDA Potencia: 7W Temperatura de color: 3000K Base: MR16	200	1011475
	DICROICO MR16 7000K 7W 7M70 - LUZ BLANCA Potencia: 7W Temperatura de color: 7000K Base: MR16	200	1011476
	FOCO NUEVASA U 9W 3000K - LUZ CÁLIDA NUEVASA Potencia: 9W Lumen: 810Lm Temperatura de color: 3000K Base: E27	100	1011011
	FOCO VELA E14 CACHITO 5W - LUZ BLANCA NUEVASA Potencia: 5W Lumen: 350Lm Temperatura de color: 6500K Base: E14	200	1011012
	FOCO VELA E27 CACHITO 5W 6500K - LUZ BLANCA AACEM Potencia: 5W Voltaje: 100-240V/50-60Hz Lumen: 500Lm Temperatura de color: 6500K Base: E27	200	1011017
	FOCO VELA 3W 6500K - LUZ BLANCA AGOTADO Potencia: 3W Temperatura de color: 6500K Base: E14	200	1011018
	FOCO VELA 3W 3000K - LUZ CALIDA AGOTADO Potencia: 3W Temperatura de color: 3000K Base: E14	200	1011019
	FOCO VELA E27 CACHITO 3W 6500K - LUZ BLANCA AACEM Potencia: 3W Voltaje: 100-240V/50-60Hz Lumen: 250Lm Temperatura de color: 6500K Base: E27	200	1011020
	FOCO VELA E27 PAVONADO 3W 3000K - LUZ CÁLIDA AACEM Potencia: 3W Voltaje: 100-240V/50-60Hz Lumen: 250Lm Temperatura de color: 3000K Base: E27	200	1011021
	FOCO VELA E27 CACHITO 5W 3000K - LUZ CÁLIDA AACEM Potencia: 5W Voltaje: 100-240V/50-60Hz Lumen: 500Lm Temperatura de color: 3000K Base: E27	200	1011098
	FOCO VELA E14 TRANSPARENTE 5W -LUZ CÁLIDA	100	1011556
	FOCO VELA E14 TRANSPARENTE 5W -LUZ BLANCA AGOTADO	100	1011557


LUFARDI®



	REFLECTOR IPHONE 300W NEGRO LUZ BLANCA Potencia: 300W Voltaje: AC 175V-265V/50-60HZ Corriente: 0.75A Angulo de haz de luz : 60 Indice de protección : IP66 Lumen: 25.000 Lm Temperatura de color: 7000K Vida útil: 50.000 hrs Dimensiones : largo : 44.5cm - ancho : 33.5cm	3	1011327
	REFLECTOR DX-100W PLOMO LUZ BLANCA LUPA Potencia: 100W Voltaje: AC 175V-265V/50-60HZ Corriente: 0.75A Angulo de haz de luz : 60 Indice de protección : IP65 Lumen: 10.000 Lm Temperatura de color: 7000K Vida útil: 50.000 hrs Dimensiones : largo : 27.5cm - ancho : 21cm	10	1011566
	REFLECTOR DX-200W PLOMO LUZ BLANCA LUPA Potencia: 200W Voltaje: AC 175V-265V/50-60HZ Corriente: 0.75A Angulo de haz de luz : 60 Indice de protección : IP65 Lumen: 24.000 Lm Temperatura de color: 7000K Vida útil: 50.000 hrs Dimensiones : largo : 31.5cm - ancho : 24.5cm	10	1011567
	REFLECTOR DX-300W PLOMO LUZ BLANCA LUPA Potencia: 300W Voltaje: AC 175V-265V/50-60HZ Corriente: 0.75A Angulo de haz de luz : 60 Indice de protección : IP65 Lumen: 36.000 Lm Temperatura de color: 7000K Vida útil: 50.000 hrs Dimensiones : largo : 34.6cm - ancho : 27.5cm	5	1011568

	REFLECTOR DX-400W PLOMO LUZ BLANCA LUPA Potencia: 400W Voltaje: AC 175V-265V/50-60HZ Corriente: 0.75A Angulo de haz de luz : 60 Indice de protección : IP65 Lumen: 40.000 Lm Temperatura de color: 7000K Vida útil: 50.000 hrs Dimensiones : largo : 43cm - ancho : 34cm	3	1011649
	REFLECTOR DX-600W PLOMO LUZ BLANCA LUPA Potencia: 600W Voltaje: AC 175V-265V/50-60HZ Corriente: 0.75A Angulo de haz de luz : 60 Indice de protección : IP65 Lumen: 60.000 Lm Temperatura de color: 7000K Vida útil: 50.000 hrs Dimensiones : largo : 46cm - ancho : 35cm	3	1011650
	REFLECTOR 50W CON SENSOR DE MOVIMIENTO Potencia: 50W Voltaje: AC 175-265V Temperatura de color: 6000K	20	1011554
	REFLECTOR IPHONE QF-50D Potencia: 50 W Protección de índice: IP66 Lumens de brillo: 4000 LM Temperatura de color: 7000K Angulo de luz : 120 Horas de vida util : 50.000 Medida: 20 x 16 CM	40	1011655
	REFLECTOR IPHONE QF-100D Potencia: 100 W Protección de índice: IP66 Lumens de brillo: 8000 LM Temperatura de color: 7000K Angulo de luz : 120 Horas de vida util : 50.000 Medida: 27 x 20 CM	20	1011628
	REFLECTOR IPHONE QF-200D Potencia: 200 W Protección de índice: IP66 Lumens de brillo : 16000 LM Temperatura de color: 7000K Angulo de luz : 120 Horas de vida util : 50.000 Medida: 38x28 CM	10	1011629
	REFLECTOR IPHONE QF-300D Potencia: 300 W Protección de índice: IP66 Lumen: 24000 LM Temperatura de color: 7000K Angulo de luz : 120 Horas de vida util : 50.000 Medida: 42x30 CM	6	1011630
	REFLECTOR IPHONE QF-400D Potencia: 400 W Protección de índice: IP66 Lumens de brillo: 32 000 LM Temperatura de color: 7000K Angulo de luz : 120 Horas de vida util : 50.000 Medida: 46x34 CM	5	1011631
	REFLECTOR IPHONE QF-500D Potencia: 500 W Protección de índice: IP66 Lumens de brillo : 40 000 LM Temperatura de color: 7000K Angulo de luz : 120 Horas de vida util : 50.000 Medida: 60x 32CM	5	1011632

	REFLECTOR IPHONE QF-600D Potencia: 600 W Protección de índice: IP66 Lumen: 48 000LM Temperatura de color: 7000K Angulo de luz : 120 Horas de vida útil : 50.000 Medida: 70x32 CM	4	1011633
	SPOT LED 30W LUZ CÁLIDA Voltaje : AC85-265V 50 /60Hz Potencia: 30w Temperatura de color : 3000k	50	1011638
	SPOT LED 30W LUZ BLANCA Voltaje : AC85-265V 50 /60Hz Potencia: 30w Temperatura de color : 6500k	50	1011639
	BARRA 1M PARA SPOT LED BLANCO	30	1011268
	BARRA 1M PARA SPOT LED NEGRO	30	1011269
	BARRA 2M PARA SPOT LED BLANCO AGOTADO	30	1011270
	BARRA 2M PARA SPOT LED NEGRO AGOTADO	30	1011271
	SPOT LED NHG-24 24W 48 V	20	1011612
	SPOT LED NHG-30 30W 48 V	20	1011613
	TUBO REJILLA LED NGH-600 24W 48V CALIDO	20	1011605
	TUBO REJILLA LED NGH-900 30W 48V CALIDO AGOTADO	20	1011606
	TUBO REJILLA LED NGH-10 10W 48V	40	1011607
	TUBO REJILLA LED NGH-20 20W 48V	40	1011608
	TUBO REJILLA LED NGH-30 30W 48V	40	1011609
	TUBO REJILLA LED NGH-30 12W 48V CALIDO AGOTADO	40	1011610
	SPOT LED NGH-30 12W 48V	40	1011611
	TUBO REJILLA LED NGH-12 12W 48V	40	1011671
	PAR LED 54 LED LPC007H	4	1011672
	LÁSER XX-1223 CON CONTROL NAVIDEÑO Patrones diferentes: 12 Puede mostrar 3 patrones al mismo tiempo	30	1015405

	CORTINA 3mX3m 10 TIRAS 320 LEDS - LUZ BLANCA Metros: 3mx3m Tiras: 10 Leds: 320	50	1019204
	CORTINA 3mX3m 10 TIRAS 320 LEDS - LUZ CALIDO Metros: 3mx3m Tiras: 10 Leds: 320	50	1019203
	TIRA TRANS. 400L TZ-TT400BF #41 BLANCO 26METROS	40	1019063
	TIRA VERDE 500L TZ-TV500BF 30METROS	40	1019247
	NANOLEAF PIXEL TRIANGLE 6 PIEZAS Entrada USB Portátil Multicolor Versión controlada por aplicación (QR) Remoto y versión táctil RF versión programada	20	1015354
 	OJO DE AGUILA PARPADEA BLANCO Voltaje: 12V Resistente al agua	500	1031022
	OJO DE AGUILA PARPADEA/ROJO AGOTADO Voltaje: 12V Resistente al agua	500	1031023
	OJO DE AGUILA PARPADEA AZUL Voltaje: 12V Resistente al agua	500	1031024
	OJO DE AGUILA PARPADEA VERDE Voltaje: 12V Resistente al agua	500	1031025
	TIRA ALAMBRE CON ENCHUFE Medida: 20 metros Color : blanco	150	1019220
	TIRA ALAMBRE CON ENCHUFE Medida: 10 metros Color : blanco	200	1019217
	TIRA DC 100LED RGB ALAMBRE AGOTADO	300	1019200
	TIRA DC 100LED BF ALAMBRE AGOTADO	300	1019201
	TIRA DC 100LED BC ALAMBRE AGOTADO	300	1019202
	TIRA ALAMBRE 10M CALIDO NEWS	100	1019248

	GUIRNALDA DE 20 SOQUETE - 10M Cantidad: 20 Tamaño del cable: 10m Empate Dentales	10	1011550
	GUIRNALDA SOLAR CON 10 FOCOS-10 METROS	10	1011690
	LAMPARA CON PANEL SOLAR BC-828 PANEL SOLAR: 18CM*14CM CARGA ENTRADA 5V/3W CABLE: 3METROS SALIDA: 500 mA(0.5A) VOLTAJE: DC 5V LUZ: 7000K FOCO: 11CM*15.5 CM	30	1011546
	SOQUET GU10 BOLSA X 50PCS	20	1020072
	SOQUET MR16 BOLSA X 100PCS	20	1020073
	SOQUET E27 PLOMO	240	1020139
	SOQUET D05	120	1090051
	SOQUETE D01	120	1090047
	SOQUETE D02	120	1090048

	SOQUETE D03	120	1090049
	SOQUETE D04	120	1090050
	SOQUETE D06	120	1090052
	PROBADOR E14 E27 Base: E14 Base: E27	60	1020080
	TRANSFORMADOR 48V 100W NGH-100	40	1017270
	SPOT LED NGH- 12 12W 48V -CALIDO	40	1011611
	botón de ineterruptor paquete*50PCS	40	1020144
	ADAPTADORA 1 A 3 COLOR BLANCO-CELESTE-ROSAO -NEGRO	600	1020138